

SHIZUKANA

Tyst / Lugnt / Stilla

Byggnadsbeskrivning

Grundläggande	Platta på mark, samt termomur vid sutteräng
Fasad	Stående & liggande panel mörk slamfärg NCS S 8500-N
Entrédörr	Ek laserad
Tak	Papptak
Fönster & glaspartier	Ek laserad
Balkong / Terasser	Glasräcke, trall på terrassen
Ventilation	Frånluftsventilation via frånluftsvärmepump, tilluft via ventiler i fönster och väggar. Separat kolfilter köksventilation.
Uppvärmning & El	Vattenburen golvvärme samtliga plan
Parkering	2st parkeringar per stor lgh. 1st parkering till minivillorna, ca 5 gästparkering
Braskamin	Kommer senare
Innertak	Vit kulör NSC S 1000-N. Förutom allrum entreplan, träpanel
Innertak vardagsrum	Träpanel

Innerväggar	OSB/gips
Innerdörrar	Ek fanér
Väggfärg	Vit kulör NCS S 1000-N
Takhöjd	Ek trappa, liknande golv
Förvaring	Garderober från Marbodal
Takhöjd	ca 2,40m - 2,75m
Golv	1-stav härdat EK golv 11mm
Köksinredning	Träkök från Marbodal eller Ballingslöv
Bänkskiva kök	Vit stenskiva
Hushållsmaskiner	Siemens inbyggda eller liknande
Klinker & Kakel	Klinker i kök, badrum och hall
Badrumsinredning	Kommer senare
Garderober	NCS S 1502-Y

SHIZUKANA

www.shizukna.se